

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla ZOZ we Włoszczowie. Nr sprawy 14/10/2017.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5? Przedmiotem niniejszego postępowania jest konkretny lek, wskazany w ofercie Wykonawcy i tenże lek Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po zaoferowanej cenie. Zmiana przedmiotowa w tym zakresie nie może stanowić zobowiązania Wykonawcy w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.2? Przedmiotem niniejszego postępowania jest konkretny lek, wskazany w ofercie Wykonawcy i tenże lek Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po zaoferowanej cenie. Zmiana przedmiotowa w tym zakresie nie może stanowić zobowiązania Wykonawcy w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w par. 6.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

**Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4**

Czy dane wskazane w par. 6.6.c, to jest nazwa kontrahenta, nazwa odbiorcy, nr faktury, NIP Zamawiającego i Wykonawcy, nazwa produktu, ilość sprzedana, cena netto, stawka VAT, symbol SWW, seria i data ważności leków mogą znajdować się na fakturze, czy konieczne jest ich podanie na osobnym dokumencie „specyfikacji”?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w par. 7.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 3 dni jest niemożliwe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający usunie w par. 8.1. obowiązek dostarczania dokumentu WZ obok faktury VAT? Dostarczanie dwóch dokumentów o tej samej treści wydaje się zbędne.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wykreśli w par. 8.1. frazę : „numer zamówienia oraz” nakładającą na Wykonawcę obowiązek umieszczania na fakturze VAT numeru zamówienia? Jest to wymóg bardzo trudny do praktycznej realizacji w ramach standardowych systemów fakturujących.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8.4? może on prowadzić do wykonywania umowy z rażącą stratą dla Wykonawcy i jest sprzeczny z zasadami współzycia społecznego.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 10.6? Windykacja roszczeń u Wykonawcy odbywa się wg jednolitej procedury, która nie przewiduje trybu zawezwania do próby ugodowej.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 34 poz. 10-11** leku enoxaparin sodium w postaci ampulko-strzykawek, gdyż tylko taka postać dostępna jest na rynku polskim ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto oraz brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 poz. 1 insuliny glulisinum do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców ?

**Odpowiedź:**  
Tak.

**PAKIET NR 13 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Insulinum glulisinum <b>100jm/ml</b> roztwór do wstrzykiwń 5 wkładów SoloStar ã 3ml		op	3						
				<b>RAZEM</b>							

Wadium dla w/w pakietu - 6,00 zł

**Pytanie nr 13**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycja nr 1, 2, 3, preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego gotowy roztwór do infuzji Amikacin 250mg, 500mg, 1g w opakowaniu typu Ecoflac Plus ( butelka stojąca z dwoma równymi sterylnymi portami) zgodnie z wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii, w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14**  
Czy w pakiecie nr 16 pozycja nr 1,( **HYDROXYETHYLAMYLUM 6%+ FIZJOLOGICZNY ROZTWÓR ELEKTROLITÓW 130/0,42 z jonami Ca butelka stojąca z dwoma membranami lub dwa sterylne, niezależnie zabezpieczone porty a 500ml**), należy zaoferować preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 290 – 300 mOsm/l?.

**Odpowiedź:**  
Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15**  
Ważne jest w praktyce klinicznej stosowanie krystaloidów, które nie powodują przesunięć płynowych pomiędzy przestrzeniami płynowymi organizmu oraz z uwagi na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapi, w pakiecie nr 16, pozycja nr 4, 6, należy zaoferować płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany zawierający jony Na, K, Mg, Cl , Ca, a układ buforujący nie powinien zawierać cytrynianów (które są naturalnym antykoagulantem i wiążą jony Ca, a tym samym zaburzają proces krzepnięcia) oraz mleczanów?.

**Odpowiedź:**  
Tak.

**Pytanie nr 16**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycja nr 5, 7 celem złożenia oferty przetargowej na pozostały asortyment w pakiecie nr 16 od co najmniej dwóch wykonawców?.

**Odpowiedź:**  
Tak.

**PAKIET NR 16 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		PŁYN ŻOŁĄDKOWY zapobiegawczy izotoniczny, butelka stojąca z dwoma membranami lub dwa sterylne, niezależnie zabezpieczone porty ã <b>500ml</b>		fl	100						
3.		<b>THEOPHYLLINE 0,3g ã 250ml</b>		fl	1100						
				<b>RAZEM</b>							

Wadium dla w/w pakietu - 345,60 zł

**Pytanie nr 17**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 pozycja nr 1 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego, zawierającego aminokwasy, węglowodany, emulsję tłuszczową MCT/LCT, w stosunku 50:50,elektrolity z wapniem i cynkiem, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych o zawartości azotu 5,7g, energia niebiałkowa 795 kcal. pojemności 1250ml ?

**Odpowiedź:**  
Tak.

**Pytanie nr 18**  
Z uwagi, że cynk jest ważny kofaktorem wielu istotnych dla organizmu przemian biochemicznych, a jego niedobór skutkuje między innymi upośledzeniem gojenia się ran, proszę o doprecyzowanie czy oferowane w pakiecie 23 worki trzykomorowe powinny zawierać przynajmniej 0,02 -0,08 mmo/l cynku?.

**Odpowiedź:**  
Nie.

**Pytanie nr 19**

Z uwagi n aspekt ekonomiczny (dodatkowy koszt dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w pakiecie nr 20, pozycja nr 29, 30 (PARACETAMOL **10mg/1ml** 50ml, PARACETAMOL **10mg/1ml** 100ml), należy zaoferować w/w preparat w flaconie wykonanym z polietylenu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania (opakowanie szklane wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży), oraz z dwoma sterylnymi portami, nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu?.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 20**

Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w pakiecie nr 1, pozycja ne 1, 2, 3, preparat Amikacyny który nie zawiera w swoim składzie wodorosiarczynu sodu który może generować reakcje alergiczne u pacjentów ?.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 21**

Dotyczy Pakietu nr 21  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 21 poz. 1 i utworzy z ww. pozycja osobny Pakiet np. 21A?

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 21 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		PŁYN NAWADNIAJĄCY HIPOTONICZNY butelka stojąca z dwoma membranami lub dwa sterylne, niezależnie zabezpieczone porty <b>ã 500ml</b>		fl	360						
				<b>RAZEM</b>							

Wadium dla w/w pakietu - 64,80 zł

**Pytanie nr 22**

Dotyczy Pakietu nr 23  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 23 poz. 1 i utworzy z ww. pozycja osobny Pakiet np. 23A?

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 23 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Trójkomorowy worek żywieniowy o objętości 1000ml , zawartości azotu 9g i niebiałkowej kaloryczności 840kcal Preparat zawiera elektrolity		worek	1500						
				<b>RAZEM</b>							

Wadium dla w/w pakietu - 2 640,00 zł

**Pytanie nr 23**

Dotyczy Pakietu nr 27  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 27 poz. 1 i poz. 2, preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w jednej ampulce?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 24**

Dotyczy Pakietu nr 27  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 27 poz. 3 i utworzy z ww. pozycja osobny Pakiet np. 27A?

**Odpowiedź:**

Tak.

PAKIET NR 27 A

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Roztwór glicerofosforanu sodu do żywienia pozajelitowego. <u>1ml preparatu zawiera:</u> bezwodny glicerofosforan sodu 216 mg woda do wstrzyknięć ad 1 ml Na 2mmol(46mg) P 1mmol(31mg) Kwas solny do pH 7,4 pH - 7,4                      Osmolarność: 2760 mOsm/kg H2O		fiol	1000						
				RAZEM							

Wadium dla w/w pakietu - 429,00 zł

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 27  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 27 poz. 4, koncentratu organicznych pierwiastków śladowych o zwiększonej zawartości cynku i seleniu 10ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakietu 32 poz. 38  
Czy Zamawiający dopuści kosmetyk będący kremem barierowo-ochronnym dla dzieci i dorosłych z alkoholem benzylowym i tlenkiem cynku o gramaturze 250g?

Odpowiedź:

Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:  
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?  
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?  
zamiast kapsulek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?  
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?  
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsulek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu tej samej farmakokinetyki leku.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?  
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

Odpowiedź:

W przypadku przerwy w produkcji oraz w przypadku braku całkowitej lub okresowej dostępności w sprzedaży danych pozycji przetargowych Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie powyższych informacji pod pakietem lub bezpośrednio przy pozycji w pakiecie.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

W przypadku niepełnych opakowań ilości zaokrąglamy do jednego opakowania w górę.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę w pakiecie 32 pozycja 41 preparatu pakowanego a 400 g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 27 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki musującej?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 4, 5 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki powlekanej?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 18 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 24, 25 dopuszcza wycenę preparatu w postaci kapsułki dojelitowej?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 26, 27 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 71 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 82 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki dojelitowej?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 100 dopuszcza wycenę simeticonum w dawce 40 mg?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 41**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 106 dopuszcza wycenę preparatu w postaci kapsułki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 111 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki drażowanej?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 43**

Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 6 poz. 119 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44**

Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 6 poz. 119 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 130 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 144 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 6 dopuszcza wycenę preparatu w postaci fiołki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 10 dopuszcza wycenę preparatu w postaci substancji suchej fiolka?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 20 miał na myśli preparat stężenie 1%?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 38 dopuszcza wycenę preparatu w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 51**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 49 dopuszcza wycenę preparatu w postaci ampulko- strzykawki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 52**

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 pozycja 62 dopuszcza wycenę preparatu w dawce 200 mg ze względu na zakończoną produkcję preparatu w dawce 300 mg?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 53**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 78 wymaga preparatu który w składzie zawiera lidokainę?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 54**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 60 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 62 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 56**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 68 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 57**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 74 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 58**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 79 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 59**

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 10 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 60**

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 20 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 61**

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 24 dopuszcza preparat w postaci fiolki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 62**

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 12 dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki dojelitowej ?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 63**

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 29, 30 dopuszcza preparat w postaci fiołki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 64**

Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 20 poz. 48 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 65**

Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 20 poz. 48 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 66**

Czy Zamawiający w pakiecie 24 pozycja 2, 3 dopuszcza preparat w postaci fiołki?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 67**

Czy Zamawiający w pakiecie 32 pozycja 33 dopuszcza wycenę preparatu o pojemności 100ml?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 68**

Czy Zamawiający w pakiecie 32 pozycja 38 dopuszcza preparat Zudolan?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 69**

Czy Zamawiający w pakiecie 33 pozycja 2, 3 dopuszcza preparat w postaci pojemników?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 70**

Czy Zamawiający w pakiecie 33 pozycja 7 dopuszcza preparat w postaci żelu ze względu na zakończoną produkcję preparatu w postaci kropli?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 71**

Czy Zamawiający w pakiecie 32 pozycja 30 dopuszcza wydzielenie pozycji z pakietu ze względu na zakończoną produkcję?

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 32 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		DEOXYRIBONUCLEASE + FIBRINOLYSIN maść 25g		op	2						
				RAZEM							

Wadium dla w/w pakietu - 1,16 zł

**Pytanie nr 72**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 34 dopuszcza wydzielenie pozycji z pakietu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 8 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		ANTITOXINUM VIPERICUM 500j.a./5ml		amp	5						
				RAZEM							

Wadium dla w/w pakietu - 80,72 zł

**Pytanie nr 73**

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 57 dopuszcza wydzielenie pozycji z pakietu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 20A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		PHYTOMENADIONE 2mg/0,2ml		amp	350						
				RAZEM							

Wadium dla w/w pakietu - 28,00 zł

**Pytanie nr 74**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 72 dopuszcza wydzielenie z pakietu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 8 B**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		STREPTOKINASE 1.500.000j.m.		fiol	2						
				RAZEM							

Wadium dla w/w pakietu - 9,00 zł

**Pytanie nr 75**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 52 dopuszcza pyt.o Uman Big 180j.m./ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 17 dopuszcza pyt.o Uman Big 180j.m./ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 34 dopuszcza wycenę preparatu Diafer?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 78**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 w pozycjach 6 i 13 opakowania stojącego z polietylenu z dwoma różnej wielkości portami zapewniającego szczelne połączenie ze wszystkimi rodzajami zestawów do infuzji tzn. jedno- i dwukanałowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 79**

Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 6 i 13 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 80**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 56, aby Wykonawcy zaoferowali Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom i skaleczeniom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł oraz dezynfekcji co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 81**

Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 13, 14, 56 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 82**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 14 pozycje 1-6 płynów w bezpiecznych opakowaniach typu butelka wyposażona w dwa różnej wielkości porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające, dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. Reasumując - takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 83**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 pozycja 7 płynu do irygacji NaCl 0,9% 3000ml w worku Careflex DUO z dwoma portami?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 84**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 pozycja 1 produktu leczniczego Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml? Voluven 6% może być stosowany w pediatrii (udowodnione zastosowanie) oraz nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyżową.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 85**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 16 pozycja 6 płynu wieloelektrolitowego spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 86**

Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 16 pozycji 5 i 7 co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 16A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		PLYN ŻOŁĄDKOWY zapobiegawczy izotoniczny, butelka stojąca z dwoma membranami lub dwa sterylne, niezależnie zabezpieczone porty <b>ã 500ml</b>		fl	100						
2.		THEOPHYLLINE <b>0,3g ã 250ml</b>		fl	1100						
				<b>RAZEM</b>							

Wadium dla w/w pakietu - 345,60 zł

**Pytanie nr 87**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 21 pozycja 2 worka 3-komorowego do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 88**

Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 21 co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 89**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 23 pozycja 1 worka 3-komorowego zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 90**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 23 pozycja 2 worka 3-komorowego zawierającego 10% roztwór aminokwasów 60,0g z tauryną, 9,8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 54g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 135g o energii pozabiałkowej 1100 kcal, pojemności 1904ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 91**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 23 pozycja 3 worka 3-komorowego zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 92**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 26 pozycja 1 diety **Fresubin Original** w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja) (3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 93**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 26 pozycja 2 **Fresubin 1200 Complete** w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (4,1g/100ml) węglowodany(maltodekstryny) (15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 94**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 26 pozycja 3 diety **Fresubin HP Energy** w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 95**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 27 pozycja 4 produktu leczniczego Addamel N – zestaw 9 pierwiastków śladowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 96**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 28 pozycji nr 4 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tej pozycji, jednocześnie ustanawiając kwotę wadium dla nowopowstałego pakietu.

**Odpowiedź:**

Tak.

**PAKIET NR 28 A**

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.		PHENOBARBITAL inj. 40mg/2ml		amp	6						
				<b>RAZEM</b>							

Wadium dla w/w pakietu - 3,96 zł

**Pytanie nr 97**

Dotyczy Pakietu 20, ilość pozycji 73, pozycja 54  
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwwskrzepowe i przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawek chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. . Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 98**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 54 z Pakietu nr 20 i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 99**

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwwskrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 100**

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 101**

Czy zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 25 pozycja 18, 19 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 102**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 25 pozycja 18, 19 Midazolam miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 103**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 104**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 105**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 71 i 72 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 106**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części: Pakiecie nr 6, w pozycji nr 100 preparatu równoważnego **Simethicone (Espumisan)** w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, posiadający takie same właściwości i zastosowanie co dimethicone (Espucon)50 mg?. W ilości podanej przez zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 107**

Czy zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 32, w pozycji 35 (HEPARIN 300j.m./1g krem 20g), na dopuszczenie leku: **Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel**, posiadającego takie same wskazania do stosowania jak Heparinum krem? W ilości zapotrzebowanej przez zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 108**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Lioton 1000, w opakowaniach 30 g, 50 g lub 100 g?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 109**

Czy w pakiecie Nr 33 poz. 2 i 3 (Budesonide 0,25 i 0,5 mg/2ml zawiesina do inhalacji z nebulizatora) **Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 110**

Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 33 poz. 2 i 3 (Budesonide 0,25 i 0,5 mg/2ml zawiesina do inhalacji z nebulizatora) **wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 111**

Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 33 poz. 2 i 3 (Budesonide 0,25 i 0,5 mg/2ml zawiesina do inhalacji z nebulizatora) **dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 112**

Czy w pakiecie Nr 33 poz. 2 i 3 (Budesonide 0,25 i 0,5 mg/2ml zawiesina do inhalacji z nebulizatora) **Zamawiający wymaga leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego ?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 113**

Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 33 poz. 2 i 3 (Budesonide 0,25 i 0,5 mg/2ml zawiesina do inhalacji z nebulizatora) **wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 114**

Czy w Pakiet 6 poz. 119 (MACROGOL proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g) Zamawiający wyrazi zgodę Moviprep x 4 sasz. (pr.do sporz.rozt.doust.\* 1zest.) i po przeliczeniu zaoferowanie 150 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 115**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 12 poz. 1, 2** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 116**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 15 poz. 1, 2, 3** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 117**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 11 poz. 2** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 118**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 10 poz. 1, 2, 3** preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 119**

Czy Zamawiający wymaga aby Cefuroksym w pakiecie 20 pozycja 17 posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 120**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3 i §5 ust.3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 121**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.5 projektu umowy)?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 122**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §4 ust.3 projektu umowy w części dotyczącej obowiązku powiadomienia wykonawcy o zmianach cen urzędowych ze względu na fakt, że informacje o zmianach cen urzędowych leków są powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w Dziennikach Urzędowych oraz na tronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 123**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §5 ust.2 projektu umowy)?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 124**

Co Zamawiający rozumie w treści §6 ust.6 ppkt a) projektu umowy? Czy do każdej dostawy należy dołączać dokumenty dopuszczenia do obrotu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczenia do obrotu na pierwszą partię zamówionego towaru oraz na każde żądanie.

**Pytanie nr 125**

Do treści §7 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 126**

Do §8 ust.1 projektu umowy prosimy o wykreślenie:"...oraz dokumencie WZ".

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 127**

Wskazujemy, iż zapis §8 ust.4 projektu umowy jest sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa (art.552 k.c.) i jako taki nie może podlegać ochronie prawnej. W związku z powyższym wnosimy o jego wykreślenie.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 128**

Prosimy o dopisanie do §8 ust.5 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 129**

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §8 ust.7 i 8 jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 130**

W związku z tym, iż zapis zakazujący wykonawcy wstrzymywanie dostaw w przypadku nie spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego, jest niezgodny z art. 552 k.c. to prosimy o rezygnację z części zapisu z §9 ust.2 projektu umowy poprzez wykreślenie słów "...bądź odmowy dostawy...".

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 131**

Do §9 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, a w przypadkach zamówień "cito" i "na ratunek życia" w wysokości w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki ?

**Odpowiedź:**

Brak takich zapisów w Umowie.

**Pytanie nr 132**

Do §9 ust.3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% dziennie liczonej od wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 133**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §9 ust.4 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 134**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 135**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 8 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania płatności.

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie nr 136**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 137**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2, 3, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto **niezrealizowanej części** Umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każde 24 godziny opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 3., **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia.**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto **niezrealizowanej części** Umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia częściowego.**

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości **brutto niezrealizowanej części** Umowy, określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Nie.

