



DPS Gościeradów



Gościeradów 24.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W SIWZ ORAZ PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego umieszczonego w BZP nr 19692-2014 na
”Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. III SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zmieniając pojemność silnika, ustawienie foteli z tyłu pojazdu, dodanie półek bagażowych nad fotelami i dodanie oprzyrządowania do mocowania dwóch wózków inwalidzkich. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób następujący:

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: **zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie**

Wymagania dotyczące pojazdu:

Autobus fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych spełniający następujące parametry i posiadający następujące wyposażenie:

- ilość miejsc: 18+1
- dwa miejsca na wózki do szybkiego demontażu na fotele
- **pojemność silnika 2000 – 3000 cm³**
- moc powyżej 160 KM
- rodzaj silnika: wysokoprężny z turbo doładowaniem
- wersja silnika min. Euro 5
- skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
- maksymalne wymiary samochodu: długość do 7500 mm, wysokość do 3500 mm, szerokość do 2500 mm
- kolor karoserii: srebrny lub szary
- akumulator AGM 12V 95Ah
- oś przednia 2 t
- oś tylna 3,5t
- ESP - Elektroniczny układ stabilizacji jazdy
- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych
- EBV – elektroniczny korektor siły hamowania

- BAS asystent hamowania
- wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą
- wzmocniony stabilizator przedniej osi
- regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
- rezygnacja ze ściany działowej
- układ zarządzania energią elektryczną
- lusterko wsteczne wewnętrzne
- lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie
- półka nad przednią szybą
- Tachograf cyfrowy UE
- filtr paliwa z separatorem wody i grzałką 600 W
- układ hamulcowy hydrauliczny
- hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe wentylowane, hamulec postojowy
- wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
- wskaźnik temperatury zewnętrznej
- poduszka bezpieczeństwa kierowcy
- dogrzewacz elektryczny
- wyłącznik główny instalacji elektrycznej
- nadwozie z wysokim dachem
- nadwozie samonośne całkowicie stalowe, ocynkowane wszystkie drzwi, a także maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice
- resor poprzeczny piórowy z przodu
- zawieszenie tylne z resorami parabolicznymi
- boczne listwy ochronne
- dach lakierowany w kolorze nadwozia
- napęd na tylne koła
- hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
- blokada koła kierownicy
- osłony piast kół
- immobiliser
- centralny zamek sterowany falami radiowymi
- szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- fotel kierowcy z pełną regulacją (komfortowe, hydrauliczne, resorowane) i podłokietnikami
- zagłówek kierowcy regulowany na wysokość
- schowek w desce rozdzielczej
- półki nad przednią szybą oraz schowek nad kabiną kierowcy
- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
- gniazdo 12V w kabinie kierowcy i w przestrzeni bagażowej
- instalacja elektryczna 12 V
- złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)
- 2 kliny pod koła w uchwycie przestrzeni ładunkowej
- koło zapasowe z koszem mocującym, zestawem narzędzi i podnośnikiem
- uchwyt wejściowy do przestrzeni ładunkowej przy drzwiach wejściowych
- wyłożenie drzwi tylnych i bocznych
- wyłącznik główny akumulatora
- alternator min. 14V/180 A
- światła do jazdy dziennej
- światła przeciwmgielne przednie (halogenowe) i tylne
- czujnik temperatury zewnętrznej (wskaźnik na desce rozdzielczej)
- zbiornik paliwa min. 75 l
- szyby przyciemniane, szyba przednia z filtrem
- dogrzewacz elektryczny,

- klimatyzacja min. manualna - dachowa
- stopień wejściowy z oświetleniem
- ogranicznik prędkości do 100 km/h
- tempomat
- wygłuszenie hałasu (pochodzącego z silnika i skrzyni biegów)
- fotel kierowcy z regulacją z 3 płaszczyznach, regulacja kąta poduszki siedzenia oraz regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i amortyzacja
- alarm antywłamaniowy
- zamek centralny sterowany falami radiowymi
- przeszklony przedział pasażerski, szyby przyciemniane termoizolacyjne, kabina kierowcy – szyby pojedyncze zwykłe
- ściany i sufit wyłożone tapicerką miękką, pośrodku sufitu wstawka w kolorze tapicerki foteli
- parapety wokół okien z tworzywa ABS – łatwo zmywalne
- wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykoryzyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm
- 4 wybijaki szyb samochodowych na ścianach bocznych
- oznaczenie wyjść awaryjnych
- fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia
- **półki bagażowe obustronnie nad fotelami pasażerów**
- **tylne fotele przystosowane do umieszczenia dwóch wózków z dostępem od tyłu pojazdu,**
- **oprzyrządowanie do mocowania dwóch wózków inwalidzkich**
- 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy
- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych
- poręcz zabezpieczająca umiejscowiona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych
- uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejściowych i dla kierowcy
- zasłonki przeciwsłoneczne
- dodatkowa gaśnica 2 kg
- obniżony stopień wejściowy
- luk dachowy w centralnej części dachu pojazdu, spełniający rolę wyjścia awaryjnego
- dodatkowe oświetlenie – 3 punkty przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej dla każdego rzędu
- oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym
- ogrzewanie niezależne od pracy silnika
- zestaw wskaźników metryczny
- trzecie światło hamowania
- dokument COC
- tabliczki i dokumentacja w języku polskim
- dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE
- minimum 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne
- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą
- minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia

Autobus powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

- kartę pojazdu,
- aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej,
- książkę gwarancyjną,
- książkę przeglądów serwisowych,
- instrukcję obsługi w języku polskim,

- dwa komplety kluczyków.

Zmiana treści pkt.III została opublikowana w BZP 28212-2014 dnia 24.01.2014.

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia zmienia się także termin składania ofert na **04.02.2014** , godzina **10⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi dnia **04.02.2014** o godz. **10¹⁵**.


DYREKTOR
inż. Tadeusz Sikora