

HP.9020.5.2026.MSz

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/HP/26

Jelenia Góra 19 stycznia 2026r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez [REDAKTOWANE] – starszego instruktora higieny, Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie nr 19/2024 i upoważnienie nr HP/19/2024-36/26

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz.1691).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Filharmonia Dolnośląska im. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze tel. 757538161
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60

Działalność artystyczna filharmonii, orkiestr i chórów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

p. Marek Wroniszewski – Dyrektora

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

6110052886 / 000654144 / 9020A (PKD 2025)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Marek Wroniszewski – Dyrektora

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. [REDAKTOWANE] – kier dz. techn., p. [REDAKTOWANE] – z-ca kier. dz. techn. tel. 757538177

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

14.01.2026r. godz. 11⁰⁰, 19.01.2026r. godz. 11⁰⁰

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 08.01.2026r.

Pracodawca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli.

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

14.01.2026r. godz. 13⁰⁰, 19.01.2026r. godz.12⁰⁰

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....

2/1

F/HP/02- 1godz.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów określających wymagania higieniczno – zdrowotne**
.....
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy
.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
hałasu z XII.2014r. i XII.2020r.; XI.2023r.wykonanych przez Eko- Lab Wałbrzych
.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- Ocena ryzyka zawodowego XII.2012r.; XI.2014r.; aktualizacja XI.2018r., Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – [REDAKTOWANE] aktualizacja XII.2020r. i III.2023r. i I.2025r. - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kier. Dz. Techn., specjalista ds. BHP
.....
- aktualność zaświadczeń lekarskich o braku p/wskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
.....
- rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia; karty badań i pomiarów.
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- ksero pomiarów Radonu
- ksero opisu Regon
.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03**, które są drukami użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części do protokołu. Formularze służą do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie PSSE w Jeleniej Górze.
.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Zatrudnienie ogółem: 94os. (55K)
Decyzji do wykonania innych Inspekcji nie ma.
Termin wykonania nieprawidłowości – pkt a- 31.03.2026r.

W pomieszczeniach filharmonii obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
.....

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego
RADON - Pracodawca przeprowadził pomiary stężenia radonu X/XI.2024r. (IMP łódź) w 8 pomieszczeniach (Gł. Księgowy; Garderoba muzyków- 3 pomieszczenia; Kadry i płace; pomieszczenie technicznych; pokoje gościnne- 2 pomieszczenia), które wykazały od 60 do 270 (Bqm⁻³) – ksero wyników w załączeniu
.....

- Pracodawca nie posiada aktualnych pomiarów hałasu na stanowisku pracy: muzyk (ostatnie pomiary wykonane były w XI.2023r., które wykazały K-0,19)

Dostarczanie wody i odbiór ścieków – PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. Jelenia Góra. Odbiór odpadów komunalnych segregowanych – MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra

Sala Koncertowa

- usytuowana na poziomie IV, przeznaczona na próby i koncerty. powierzchnia 433m², wysokość ok.10m. Ściany z płyt wiórowych okładzinowych, podłogi z parkietu, sufit w konstrukcji stalowej, oświetlenie wyłącznie elektryczne, ogrzewanie centralne, centralny mechaniczny system wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła. Stosowane maszyny- dźwig do przewozu fortepianów i instrumentów (zapadnia sceniczna), wciągarki elektryczne.

Sala Kameralna

- usytuowana na poziomie II, przeznaczona na próby i koncerty, powierzchnia 156 m², wysokość około 3,5m., ściany z płyt wiórowych okładzinowych, podłogi z parkietu, sufit konstrukcja mieszana: płyty regipsowe i żelbetonowe, oświetlenie wyłącznie elektryczne, ogrzewanie centralne, centralny mechaniczny system wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła

Warsztat

- usytuowany na poziomie I, powierzchnia 12m², wysokość ok.3m., ściany pomalowane, wykładzina na podłodze. Wyposażenie: szlifierka dwutarczowa, stół, trzy krzesła, szafki ubraniowe drewniane pojedyncze – 2 szt.

Zaplecze higieniczno– sanitarne

Garderoby muzyków

Garderoba damska 1

Szafki drewniane pojedyncze 15 szt., stół 2 szt., krzesła 12 szt., toaletki, czajnik elektryczny

Garderoba damska 2

Szafki drewniane pojedyncze 8 szt., stół 2 szt., krzesła 13 szt., toaletki, Czajnik elektryczny

Garderoba damska 3

Szafki drewniane pojedyncze 10 szt., stół 2 szt., krzesła 8 szt., toaletki, czajnik elektryczny

Garderoba męska 1

Szafki drewniane pojedyncze 22 szt., stół 2 szt., krzesła 6 szt., toaletki, czajnik elektryczny

Garderoba męska 2

Szafki drewniane pojedyncze 16 szt., stół 1 szt., krzesła 8 szt., toaletki, czajnik elektryczny

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

1. Średnia ilość koncertów w miesiącu - od 2 do 4
2. Czas trwania koncertu - od 1 h 10 min. Do 2 h 30 min.
3. Czas przerwy w koncercie - od 15 do 20 minut
4. Ilość prób w miesiącu - od 19 do 21
5. Czas próby - od 9:00 do 12:45
6. Przerwy w próbie - 2 – 30 minut i 15 minut
7. W trakcie roku szkolnego organizowanych jest średnio 18 koncertów szkolnych trwających 45 minut, w tym prelekcja 15 minut.

Pomieszczenie filharmonii sprzęta firma zewnętrzna Ever Cleaning Sp. z o.o. Warszawa.

Prace remontowe i naprawcze zlecane są firmą zewnętrzną.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Pracodawca nie posiada aktualnych pomiarów hałasu na stanowisku pracy: muzyk (ostatnie pomiary z XI.2023r.- strona lewa)

Podstawa prawna :

§ 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2025 r. poz.949)

Art. 227 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 ze zm.)

Duh

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli poinformowano Pracodawcę o funkcjonowaniu strony internetowej WSSE we Wrocławiu, na której zostały umieszczone ulotki dla pracodawców w ramach działań edukacyjno-informacyjnych:

<https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/ulotki-dla-pracodawcow-stworzone-w-ramach-dzialan-edukacyjno-informacyjnych>

Podczas kontroli omówiono z Pracodawcom następujące zagadnienia:

- 1. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy*
- 2. Narażenie pracowników na hałas w środowisku pracy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy


(imię i nazwisko/adres)

D, Q

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy



DYREKTOR
Marek Wroniszewski
FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA
m. Ludomira Różyczkiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 66
NIP 611-00-52-886, REGON 000654144
tel. 75-75-89-160, 75-75-89-161

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STANISŁAW TORNYGIENY



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

19.01.2026r.

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

DYREKTOR
Marek Wroniszewski
FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA
m. Ludomira Różyczkiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 66
NIP 611-00-52-886, REGON 000654144
tel. 75-75-89-160, 75-75-89-161

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**.....
(nazwa/nr)

- Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy F/HP/01,
- Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy F/HP/02,
- Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki F/HP/03,

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
niewłaściwie skreślić