



Łódź, dn. 02.03.2026 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. Konkursu ofert na

***"Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej oraz diagnostyki histopatologicznej i immunohistochemicznej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o."***

**W związku z pytaniami, jakie wpłynęły od Oferentów, Udzielający zamówienia wyjaśnia:**

**Pytanie Nr 1:** Czy Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców działających w formie konsorcjum?

### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców działających w formie konsorcjum, pod warunkiem spełnienia przez nich łącznie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO), przy czym każdy z konsorcjantów zobowiązany jest spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie, w jakim będzie realizował świadczenia objęte zamówieniem.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum oraz wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej, Udzielający zamówienia będzie wymagał odpowiedniego dostosowania wzoru umowy, w szczególności poprzez:

1. wskazanie lidera konsorcjum, uprawnionego do reprezentowania wszystkich konsorcjantów wobec Udzielającego zamówienia w zakresie realizacji umowy, w tym do bieżących kontaktów, składania oświadczeń woli i wiedzy, koordynacji realizacji świadczeń,
2. jednoznaczne określenie, że lider konsorcjum jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur oraz odbioru wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy,
3. wprowadzenie postanowień przewidujących solidarną odpowiedzialność wszystkich członków konsorcjum wobec Udzielającego zamówienia za należyte i terminowe wykonanie umowy.

Złożenie oferty wspólnej oznaczać będzie akceptację powyższych warunków przez wszystkich konsorcjantów.

**Pytanie Nr 2:** W załącznikach numer 2A oraz 2B nie podano czasów oczekiwania w związku z tym składamy zapytanie czy możemy zaproponować swoje czasy oczekiwania?

### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że SWKO oraz Załączniki nr 2A i 2B zostają uzupełnione poprzez określenie maksymalnych dopuszczalnych czasów oczekiwania (terminów realizacji i przekazania wyników badań) dla poszczególnych świadczeń objętych postępowaniem. Jednocześnie Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość deklarowania przez Oferentów własnych, standardowych czasów realizacji badań, pod

warunkiem, że nie będą one przekraczać maksymalnych terminów określonych w zmienionym SWKO. Deklarowany przez Oferenta czas realizacji badań będzie wiążący na etapie realizacji umowy i zostanie wprowadzony do jej treści jako parametr wykonywania świadczeń.

**Pytanie Nr 3:** Które badania wskazują Państwo w trybie CITO?

**ODPOWIEDŹ:** Badania w trybie CITO wykonywane są sporadycznie i dotyczą wyłącznie badań:

- Morfologia krwi obwodowej (ICD9:C53)
- Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (ICD9:C55)
- Białko C-reaktywne (CRP) (ICD9:I81)

## **PAKIET 2**

### **Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Załącznik Nr 2B do SWKO, poz. Od 2 do 9.**

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zasad rozliczania badań histopatologicznych poprzez dopuszczenie możliwości wskazania jednej stałej ceny jednostkowej za opracowanie jednego bloczka parafinowego.

Ujednoczenie sposobu kalkulacji ceny pozwoli na zachowanie przejrzystości rozliczeń oraz porównywalności ofert.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2B do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert poprzez zsumowanie ilości wszystkich szacowanych bloczków przeznaczonych do badania histopatologicznego w trakcie trwania umowy. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

### **Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Załącznik Nr 2B do SWKO, poz. 26,27**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z załącznika obu pozycji, tj. „Posiew wymazu z rany” oraz „Posiew ze zmian skórnych”, ponieważ wskazane świadczenia stanowią badania mikrobiologiczne, a nie badania histopatologiczne objęte przedmiotem niniejszego pakietu.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2B do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert poprzez usunięcie wskazanych świadczeń.

### **Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Załącznik Nr 2B do SWKO**

W związku z zapisem projektu umowy nakładającym na Przyjmującego zamówienie obowiązek zapewnienia konsultacji profesorskich, zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie Załącznika nr 2B do SWKO poprzez dodanie odrębnej pozycji: „Konsultacje specjalistyczne” oraz określenie szacunkowej liczby takich świadczeń w okresie obowiązywania umowy.

Konsultacje specjalistyczne są niezbędne w przypadku trudnych diagnostycznie, niejednoznacznych lub wymagających potwierdzenia rozpoznania przez lekarza o najwyższych kwalifikacjach.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że modyfikuje treść § 4 ust. 4 Załącznika 3 B do SWKO i nadaje mu brzmienie:

4. „Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.”

Udzielający zamówienia nie wymaga profesorskich konsultacji wyników.

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy: Załącznik Nr 2B do SWKO, poz. 10**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w odniesieniu do badania histopatologicznego wykonywanego w trybie CITO należy podać cenę jednostkową za opracowanie jednego bloczka parafinowego.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2B do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert poprzez usunięcie wskazanego świadczenia.

#### **Pytanie nr 5**

##### **Dotyczy: Projekt Umowy, Załącznik nr B do SWKO**

Ze względu na obecną, niepewną sytuację ekonomiczno – gospodarczą oraz dwuletni okres umowy, aby oszacować realną i bezpieczną dla obydwu stron cenę jednostkową poszczególnych badań, prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Ceny wymienione w Załączniku nr 2B do SWKO mogą być zmieniane raz na 12 miesięcy i o nie więcej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.”

#### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia, mając na uwadze 24-miesięczny okres obowiązywania umowy oraz zmienność warunków gospodarczych, dopuszcza możliwość wprowadzenia mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, przy zachowaniu poniższych zasad:

- ☞ Zasada: Ceny podane w ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy, a w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku Vat w okresie trwania umowy Przyjmujący zamówienie ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek Vat wg. obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu do niniejszej umowy.
- ☞ Wyjątek: Cena badań może ulec zmianie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wyłącznie na pisemny wniosek Przyjmującego zamówienie, w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy przekroczy 5%. Zmiana cen nie może przekroczyć wysokości ogłoszonego wskaźnika i wymaga zawarcia aneksu do umowy. Waloryzacja nie działa wstecz i obowiązuje od miesiąca następującego po zawarciu aneksu.

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3B do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

#### **Pytanie nr 6**

##### **Dotyczy: Projekt Umowy, Załącznik Nr B do SWKO, § 1, ust. 4**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego „kosztu rejestru”, a w szczególności o wskazanie, jakiego rejestru dotyczy użyte w dokumentacji pojęcie.

#### **ODPOWIEDŹ:**

W odniesieniu do pytania dotyczącego zapisu § 1 ust. 4 Projektu Umowy (Załącznik nr 3B do SWKO) oraz użytego w nim pojęcia „koszt rejestru”, Udzielający zamówienia wyjaśnia, że wskazane sformułowanie

dotyczy kosztów związanych z zapewnieniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego służącego do rejestracji badań, obsługi zleceń oraz udostępniania wyników badań Udzielającemu zamówienia.

W szczególności chodzi o system informatyczny Przyjmującego zamówienie, umożliwiający: rejestrację przyjętego materiału do badania, ewidencjonowanie i obsługę zleceń, udostępnianie wyników badań drogą elektroniczną, zgodnie z § 3 ust. 5 Projektu Umowy.

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych Udzielający zamówienia dokona odpowiedniego doprecyzowania treści § 1 ust. 4 Projektu Umowy poprzez zastąpienie pojęcia „koszt rejestru” określeniem: „koszt systemu teleinformatycznego służącego do rejestracji badań i udostępniania wyników”.

Powyższe doprecyzowanie ma charakter redakcyjny i nie powoduje zmiany zakresu zobowiązań stron.

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy: Projekt Umowy, Załącznik Nr 3B do SWKO, § 3 ust. 8**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego obowiązku prowadzenia ewidencji zamówień poprzez wskazanie, jakiego rodzaju zamówienia mają być objęte wskazaną ewidencją.

#### **ODPOWIEDŹ:**

W odniesieniu do pytania dotyczącego § 3 ust. 8 Projektu Umowy (Załącznik nr 3B do SWKO) Udzielający zamówienia wyjaśnia, że obowiązek prowadzenia własnej ewidencji zamówień dotyczy ewidencji wszystkich badań zlecanych i wykonywanych w ramach niniejszej umowy.

Udzielający zamówienia uwzględni uwagi Oferenta i zmienia treść § 3 ust. 8 Umowy w ten sposób, że uzyskuje one brzmienie:

*„8.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia własnej bieżącej ewidencji wszystkich badań zlecanych i wykonywanych w ramach niniejszej umowy. Ewidencja powinna obejmować w szczególności: datę odbioru materiału, dane identyfikujące próbkę lub pacjenta, rodzaj zleconego badania, datę wykonania badania oraz datę przekazania wyniku Udzielającemu zamówienia. Ewidencja prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację każdego zlecenia oraz weryfikację terminowości jego realizacji i prawidłowości rozliczeń. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji na każde żądanie Udzielającego zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia żądania.”*

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3B do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania

#### **Pytanie nr 8**

##### **Dotyczy: Projekt Umowy, Załącznik Nr 3B do SWKO, § 3 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

*„Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badania i przedstawienia wyniku Udzielającemu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, terminy wykonania liczone od potwierdzonego dnia przyjęcia materiału tkankowego w systemie informatycznym w siedzibie Przyjmującego zamówienie”*

Prosimy o zmianę sposobu określania terminu wykonania badania histopatologicznego poprzez powyższe wskazanie, że bieg terminu powinien być liczony od momentu przyjęcia materiału wraz ze zleceniem do laboratorium, a od chwili pobrania materiału od pacjenta.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z materiałem tkankowym, czas utrwalania małego materiału tkankowego nie powinien przekraczać 48 godzin, natomiast w przypadku dużego materiału operacyjnego 72 godzin. Prawidłowe utrwalenie materiału stanowi warunek zachowania jakości diagnostycznej preparatów.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia uwzględni uwagi Oferenta i zmienia treść § 3 ust. 3 i 4 Umowy w ten sposób, że uzyskują one brzmienie:

*„3. Udzielający zamówienia jest zobowiązany przygotować, udostępnić Przyjmującemu zamówienie materiał do godziny 12:00 w każdy piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w lokalizacji Łódź, ul. Pomorska 59, a Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do odbioru materiału do badania. Nieodebranie materiału w powyższym terminie stanowi nienależyte wykonanie umowy. Od momentu podpisania protokołu przekazania odpowiedzialność za materiał, w tym za jego transport i zachowanie jakości diagnostycznej, ponosi Przyjmujący zamówienie.*

*4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badania i przedstawienia wyniku Udzielającemu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia przyjęcia materiału do badania.”*

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3B do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

#### **Pytanie nr 9**

**Dotyczy: Projekt Umowy, Załącznik Nr 3B do SWKO, § 8 ust. 1, pkt. 1**

Prosimy o zmianę zapisu na:

*„w wysokości 2% ceny brutto badania za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu wyników badania, za każde niewykonane w terminie badanie”*

#### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia uwzględni uwagi Oferenta w części w ten sposób, że zmienia zapis § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy z Załącznika Nr 3B do SWKO następująco: *„w wysokości 5% ceny brutto badania za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu wyników badania, za każde niewykonane w terminie badanie, przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 100% ceny brutto danego badania.”*

#### **Pytanie nr 10**

**Dotyczy: Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, § 5 ust. 3, pkt. m**

Prosimy o wykreślenie zapisu wymogu przedstawienia w ofercie certyfikatu ISO 15189 oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla zakładu patomorfologii. Pragniemy zauważyć, że certyfikat ISO 15189 obowiązuje głównie w laboratoriach analityki medycznej oraz laboratoriach genetycznych.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że nasz zakład posiada aktualną licencję jakości Polskiego Towarzystwa Patologów, potwierdzającą spełnianie wysokich standardów diagnostyki patomorfologicznej, w tym zakresie systemu kontroli jakości, kwalifikacji personelu oraz stosowanych procedur laboratoryjnych.

Licencja ta opiera się na aktualnych wytycznych europejskich oraz standardach jakości diagnostyki onkologicznej i obejmuje obszary specyficzne dla patomorfologii, które nie są szczegółowo oceniane w ramach normy ISO 15189.

Natomiast odnosząc się do akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, należy podkreślić, że nie zostały jeszcze ogłoszone obowiązujące standardy dla zakładów patomorfologii, co uniemożliwia uzyskanie akredytacji zgodnej z tym wymaganiem.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia uwzględni uwagi Oferenta w części i zmienia treść § 5, ust. 3, pkt. m) SWKO w ten sposób, że uzyskują one brzmienie:

*„m) dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w § 4 ust. 3 SWKO, tj.:*

- i. ważną licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia*

**lub**

- ii. dokumenty potwierdzające łączne spełnienie warunków stanowiących dokument równoważny, tj.
- ☞ aktualny certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 15189,
  - ☞ dokumenty potwierdzające wykonywanie badań przez lekarzy specjalistów w dziedzinie patomorfologii,
  - ☞ oświadczenie o wykonywaniu badań zgodnie z obowiązującymi standardami organizacyjnymi w dziedzinie patomorfologii oraz aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów."

Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

**Pytanie Nr 1.** Proszę o wykreślenie badań VIM i LCA z formularza 2A, ponieważ są to barwienia immunohistochemiczne, które powinny być zawarte w formularzu 2B razem z badaniami histopatologicznymi.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2a do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert poprzez usunięcie wskazanych świadczeń.

**Pytanie Nr 2.** Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane badanie wymaz czystościowy z załącznika 2A.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2A do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert poprzez usunięcie wskazanego świadczenia

**Pytanie 1.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert na dzień 27.02.2026 r. Dodatkowy czas pozwoli nam na dokładniejsze zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i przygotowanie oferty z należytą starannością, co może przyczynić się do przedstawienia propozycji korzystniejszej cenowo.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia dokonał zmiany terminu składania ofert **ostatecznie do dnia 09 marca 2026 roku do godziny 12:30.**

**Pytanie Nr 1.** Czy pojęcie wstępnej oceny materiału badań bakteriologicznych możemy rozumieć jako posiadanie materiału do 24 godzin od momentu pobrania i ocenę jakości pobranego materiału czy jest zdatny do wykonania badania? Prosimy o doprecyzowanie.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia oczekuje wstępnej diagnostyki bakteriologicznej w zakresie posiewu i jednocześnie, w przypadku wyniku dodatniego, oczekuje pełnej diagnostyki danego materiału bakteriologicznego.

**Pytanie Nr 2:** Czy w badaniu Posiew kału na SS i florę ogólną zależy Państwu na konieczności poszukiwania konkretnego szczepu czy badaniu kału biegunkowego pod względem flory patogennej? Czy jest możliwość rozdzielenia badania „Posiew kału na SS i florę ogólną” na dwa oddzielne badania?

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2A do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert poprzez usunięcie badania „Posiew kału na SS i florę ogólną” i pozostawienie wyłącznie badania „Posiew kału na SS”

### Pytanie Nr 1.

Prosimy o wprowadzenie zmian w SWKO w paragrafie 5 (Opis sposobu przygotowania oferty) w podpunkcie m) „certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań Normy Międzynarodowej PN-EN ISO 15189-2015-05 w zakresie jakości i kompetencji laboratoriów medycznych oraz Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji” Mowa tu o zmianach w odniesieniu do Normy Międzynarodowej PN-EN ISO 15158-2022 w oparciu o opublikowaniu znowelizowanej normy przez Polskie Centrum Akredytacyjne. Po 6 grudnia 2025 roku akredytacje w odniesieniu do ISO 15189-2013 nie są uznawane.

### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający Zamówienia zmienia treść SWKO w § 5 ust. 3 pkt m) w ten sposób, że uzyskuje on brzmienie:

*„m) dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w § 4 ust. 3 SWKO, tj.:*

*iii. ważną licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia*

***lub***

*iv. dokumenty potwierdzające łączne spełnienie warunków stanowiących dokument równoważny, tj.*

*☞ aktualny certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 15189,*

*☞ dokumenty potwierdzające wykonywanie badań przez lekarzy specjalistów w dziedzinie patomorfologii,*

*☞ oświadczenie o wykonywaniu badań zgodnie z obowiązującymi standardami organizacyjnymi w dziedzinie patomorfologii oraz aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów.”*

### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę aby zamiast licencji PTP zostało przedłożone oświadczenie z potwierdzeniem wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z wymaganiami i standardami PTP.

### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentu równoważnego wobec licencji Polskiego Towarzystwa Patologów, pod warunkiem wykazania spełnienia łącznie wymagań określonych w zmienionym § 4 ust. 3 SWKO, tj. Przyjmujący zamówienie musi posiadać ważną licencję Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny, przez który rozumie się łączne spełnienie następujących warunków:

*☞ posiadanie aktualnego certyfikatu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 15189,*

*☞ zapewnienie wykonywania badań przez lekarzy specjalistów w dziedzinie patomorfologii,*

*☞ złożenie oświadczenia o wykonywaniu badań zgodnie z obowiązującymi standardami organizacyjnymi w dziedzinie.*

Samo oświadczenie Oferenta o wykonywaniu badań zgodnie ze standardami PTP nie stanowi dokumentu równoważnego.

Udzielający zamówienia informuje, że dokonuje zmiany treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana SWKO zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

### **Pytanie do SWKO / wzoru umowy (Pakiet 1)**

W § 3 ust 1 pkt. 1 wzoru umowy wskazano, że w przypadku badań oznaczonych jako „cito” czas wykonania nie może być dłuższy niż 4 godziny od czasu pobrania materiału do badania.

Z uwagi na fakt, że materiał do badań jest pobierany przez udzielającego zamówienie w godzinach 7:00/8:00 do 11:00, a następnie transportowany do laboratorium Przyjmującego zamówienie, zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie, czy zamawiający dopuszcza, aby czas realizacji badań „cito” był liczony od momentu dostarczenia materiału do laboratorium (tj. od chwili jego przyjęcia i zarejestrowania w systemie laboratoryjnym), a nie od momentu pobrania materiału.

Zapis ten sugeruje pełną gotowość transportu kurierskiego do odbiorów badań dla trzech placówek Zamawiającego w trybie CITO co istotnie wpływa na koszt badań.

### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia wyjaśnia, że w przypadku badań oznaczonych jako CITO nie przewiduje organizowania dodatkowych transportów poza ustalonym harmonogramem odbioru materiału. Materiał przeznaczony do badań CITO odbierany będzie łącznie z pozostałym materiałem, w dniu jego udostępnienia do odbioru zgodnie z umową. Wymóg trybu CITO dotyczy czasu wykonania badania i przekazania wyniku, który nie może przekroczyć 4 godzin od chwili udostępnienia materiału do odbioru.

### **Pytanie 1**

chciałbym poprosić o wyjaśnienie § 3 zamieszczonego w Pakiecie nr 1 dotyczącego Konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej oraz histopatologicznej i immunohistochemicznej. Moje zapytanie dotyczy konkretnie zagadnienia : "czas oczekiwania na wynik nie może być dłuższy niż ten, który jest wyraźnie wskazany przy danym badaniu w Załączniku nr 1 - nie widzę pozycji gdzie deklarujemy czas oczekiwania na wynik. Dodatkowo poproszę o zakres badań, które możecie Państwo zlecać na CITO oraz informacje czy liczymy 4 godziny do daty pobrania czy odbioru materiału z Państwa placówki.

### **ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia informuje, że SWKO oraz Załączniki nr 2A i 2B zostają uzupełnione poprzez określenie maksymalnych dopuszczalnych czasów oczekiwania (terminów realizacji i przekazania wyników badań) dla poszczególnych świadczeń objętych postępowaniem. Jednocześnie Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość deklarowania przez Oferentów własnych, standardowych czasów realizacji badań, pod warunkiem, że nie będą one przekraczać maksymalnych terminów określonych w zmienionym SWKO. Deklarowany przez Oferenta czas realizacji badań będzie wiążący na etapie realizacji umowy i zostanie wprowadzony do jej treści jako parametr wykonywania świadczeń.

Badania w trybie CITO wykonywane są sporadycznie i dotyczą wyłącznie badań:

- Morfologia krwi obwodowej (ICD9:C53)
- Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (ICD9:C55)
- Białko C-reaktywne (CRP) (ICD9:I81)

Zmieniono § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy w ten sposób, że czas wykonania badania liczony będzie od chwili udostępnienia materiału do odbioru w lokalizacjach i terminach określonych w umowie, do chwili udostępnienia wyniku badania.

Udzielający zamówienia dokonuje odpowiedniej zmiany treści Załącznika nr 3A do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

**Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:**

1. par. 3 ust. 1 pkt 1 – prosimy o zmianę zapisu „od czasu pobrania materiału do badania” na „od chwili przekazania materiału Przyjmującemu zamówienie”. Przyjmujący zamówienie nie ma wpływu na czas obiegu materiału biologicznego u udzielającego.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia uwzględni uwagę Oferenta w części. Nie wyraża zgody na liczenie terminu wyłącznie od chwili faktycznego przekazania materiału Przyjmującemu zamówienie, gdyż rozwiązanie to nie uwzględniałoby ewentualnych opóźnień w jego odbiorze.

W związku z powyższym zmieniono § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy w ten sposób, że czas wykonania badania liczony będzie od chwili udostępnienia materiału do odbioru w lokalizacjach i terminach określonych w umowie, do chwili udostępnienia wyniku badania.

Udzielający zamówienia dokonuje odpowiedniej zmiany treści Załącznika nr 3A do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

2. par. 3 ust. 1 pkt 3. Prosimy o dodanie zapisu „numer telefonu do przekazywania informacji o wynikach alarmowych zostanie przekazany Przyjmującemu zamówienie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług. Udzielający zamówienia zapewnia, że personel obsługujący ustalony numer telefonu są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pacjentów, w tym danych szczególnie chronionych”

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia uwzględni uwagę Oferenta i informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3A do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

3. par. 3 ust. 1 Prosimy o dodanie zapisu pkt 4) zasady dotyczące obliczania czasu na wykonanie badania stosuje się pod warunkiem, że Udzielający zamówienia wraz z materiałem biologicznym przekaże prawidłowo wypełnione skierowanie (zlecenie badania).

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia uwzględni uwagę Oferenta i informuje, że dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3A do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Stosowna zmiana zostanie opublikowana w trybie właściwym dla niniejszego postępowania.

4. Par. 3 ust. 5 Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu w kontekście terminu wykonania badań w trybie CITO. Czy dla badań CITO Udzielający przewiduje zamawianie dodatkowych transportów?

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia wyjaśnia, że w przypadku badań oznaczonych jako CITO nie przewiduje organizowania dodatkowych transportów poza ustalonym harmonogramem odbioru materiału. Materiał przeznaczony do badań CITO odbierany będzie łącznie z pozostałym materiałem, w dniu jego udostępnienia do odbioru zgodnie z umową. Wymóg trybu CITO dotyczy czasu wykonania badania i przekazania wyniku, który nie może przekroczyć 4 godzin od chwili udostępnienia materiału do odbioru.

5. Par. 6 ust. 3 Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu?

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. Jednocześnie modyfikuje treść § 6 ust. 3, który uzyskuje brzmienie:

„Podstawą do wystawienia faktury przez Przyjmującego zamówienie będzie dokumentacja zawierająca wykaz, ilości i rodzaje wykonywanych badań w danym miesiącu z uwzględnieniem nazwiska, imienia i numeru PESEL pacjenta, danych lekarza kierującego, rodzaju wykonanego badania oraz jego wartości.”

6. Par. 8 Kary umowne Prosimy o dodanie ust. 3 „Maksymalna suma naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1 kar umownych w danym okresie rozliczeniowym wynosi 10% wartości wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy”.

**ODPOWIEDŹ:**

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.